

GOTM

AU

4" PORTABLE MONITORS

Bluetooth®
+ USB

LA QUALITÉ LÉGENDAIRE DU SON KRK EN DÉPLACEMENT

Les moniteurs de proximité portables GoAux 4 de KRK sont conçus pour fournir un son de première qualité en tout lieu. Ils sont les moniteurs idéaux pour les musiciens et les ingénieurs du son qui voyagent et offrent la qualité sonore bien connue de KRK dans une taille mobile et maniable. Les GoAux 4 sont livrés avec un sac en nylon qui peut contenir les deux moniteurs ainsi que les supports de moniteur et tous les câbles supplémentaires fournis. Les supports réglables garantissent une position d'écoute optimale dans toutes les situations de travail. Les moniteurs GoAux 4 possèdent un woofer en verre-aramide de 4 pouces et un tweeter à dôme en tissu souple de 1 pouce dans une conception à deux voies amplifiée à 100 W RMS (puissance totale du système). Les boîtiers en ABS ouverts à l'arrière sont résistants et offrent une reproduction des basses étonnante pour un haut-parleur portable. Comme les amplificateurs de puissance se trouvent dans le boîtier d'un haut-parleur et que le deuxième haut-parleur est alimenté par une connexion fournie avec le premier haut-parleur, la paire ne nécessite qu'une seule source d'alimentation. L'égaliseur LF et HF intégré permet d'adapter les moniteurs à la pièce et aux préférences personnelles. Outre les entrées USB, Aux 1/8" et RCA stéréo, la fonction Bluetooth permet une connexion sans fil avec un smartphone, un ordinateur ou d'autres appareils audio compatibles Bluetooth. Pour l'écoute à faible volume, les GoAux 4 disposent d'une sortie casque stéréo 1/8" à l'avant, qui coupe automatiquement le son des haut-parleurs.



KRK
SYSTEMS®

GOAUX 4

SPÉCIFICATIONS



SYSTEM INPUTS	BLUETOOTH, 1/4" TRS BALANCED, RCA, USB-TYPE B, 1/8" AUX, AUTO ARC MICROPHONE		
SYSTEM OUTPUTS	1/8" STEREO HEADPHONE JACK WITH AUTO SPEAKER MUTE		
BLUETOOTH	VERSION 5.0 AND OLDER COMPATIBILITY		
LF TRANSDUCER	4" WOVEN GLASS ARAMID		
HF TRANSDUCER	1" SOFT TEXTILE DOME		
CROSSOVER FREQUENCY	2.5 kHz		
POWER OUTPUT	BI-AMPLIFIED CLASS D (100 WATTS TOTAL SYSTEM POWER; 33 W RMS FOR EACH WOOFER, 17 W RMS FOR EACH TWEETER)		
MAXIMUM CONTINUOUS SPL	98.5 dB SPL		
SYSTEM PEAK SPL	102 dB SPL		
MAXIMUM SYSTEM SPL, MOMENTARY PEAK	108 dB SPL		
FREQUENCY RESPONSE (-3 dB SPL)	60 Hz - 20 kHz		
FREQUENCY RANGE (-10 dB SPL)	55 Hz - 22 kHz		
SYSTEM DISTORTION	< 0.2% THD+N 45 Hz - 20 kHz (-3 dB Max Power)		
SIGNAL TO NOISE RATIO	>95 dB (A-weighted) @ rated output level		
COVERAGE (HORIZONTAL X VERTICAL)	120 Degrees x 60 Degrees		
AC INPUT VOLTAGE	AC 100 - 240 V 50/60 Hz		
AC POWER CONSUMPTION	Idle 100/240 VAC: 6.07W	Max Power 100/240 VAC: 100 W	Standby Mode 100/240 VAC: 0.475 W
ENCLOSURE TYPE	Rear Ported		
ENCLOSURE MATERIAL	ABS		
ENCLOSURE FINISH	Black Textured		
DIMENSIONS (H x W x D)	205 mm x 136 mm x 140 mm		
WEIGHT	4.3 kg Including both speakers, stands, carrying bag, and included accessories		
SKU	GOAUX4		

INFORMATIONS DE COMMANDE

KRK GoAux 4

Art-No: 19GOAUX4

Taille du carton: 425 mm x 280 mm x 255 mm

Poids de l'emballage: 6.5 kg

