

RANE



ONE

CONTRÔLEUR DJ MOTORISÉ PROFESSIONNEL

- Plateaux motorisés de 7.2 pouces avec disques acryliques à dégagement rapide
- Sensation et qualité de fabrication RANE
- Logiciel d'accès FX instantané avec 2 leviers métalliques
- Crossfader MAG FOUR ultraléger
- Filtre passe-haut/passe-bas et égaliseur à 3 bandes
- Contrôleurs de Loop dédiés
- Pads de performance multimodes indépendants, y compris les Serato Scratch Banks
- Sorties XLR Main & Booth
- (2) Entrées Line/Phono
- (2) Entrées Microphone TRS/XLR
- (2) Connecteurs USB pour ordinateur
- Contrôleur Portable pour DJ (10kg)
- Démarrage/Arrêt de style platine
- Serato DJ Pro Inclus (mise à niveau payante vers Serato DVS)

Ouvrant les portes et accueillant plus de DJs dans la famille RANE, le contrôleur professionnel motorisé ONE est une solution complète pour les DJs, conçu autour du layout de performances intuitif de RANE. Présentant fièrement la sensation et la qualité de fabrication issues de l'ADN de RANE, le ONE poursuit le dévouement de RANE aux fondements de l'art du DJing dans un monde numérique pour un plus grand nombre de DJs.

RANE ONE || Il n'y en a pas d'autre

Le RANE ONE se présente comme une pièce unique sur le marché actuel des DJs. Aucun autre contrôleur ne dispose de plateaux motorisés de 7 pouces pour cette sensation traditionnelle de vinyle, avec un réglage de couple High/Low réglable. Le RANE ONE offre aux DJs un contrôle tactile authentique de leurs musiques et de leurs performances, avec l'art fondamental du DJing à sa base, le tout complété par un bouton de type Start/Stop traditionnel d'une platine.

RANE ONE || Contrôles et effets

Créez votre son avec les pads de performance multifonctionnels et indépendants du RANE ONE, vous donnant accès aux Hot Cues, aux boucles sauvegardées, au Roll, à l'échantillonneur, au Slicer et à la fonction Scratch Bank de Serato. Avec 6 boutons de raccourcis d'effets, activez instantanément toute combinaison d'effets logiciels d'une simple pression, réglez avec précision les paramètres de profondeur et de beat, puis activez-les avec les leviers de contrôle indépendants en aluminium. Et enfin, prenez le contrôle total de votre son grâce aux égaliseurs dynamiques à 3 bandes et aux filtres passe-haut et passe-bas de chaque platine, ainsi que les commandes dédiées aux boucles.

RANE ONE || Soyez connecté

La réputation de RANE pour la qualité du son et la connectivité pro étendue se poursuit avec le ONE. Chaque platine est commutable entre 2 connexions USB pour ordinateur portable ainsi qu'une entrée ligne commutable en phono pour les platines traditionnelles. Amplifiez votre musique grâce au circuit audio pro de RANE vers les sorties XLR symétriques principales et de cabine (Booth), ainsi qu'une sortie principale RCA supplémentaire. Il y a 2 entrées doubles TRS/XLR pour micro en plus d'une entrée auxiliaire, ce qui vous donne jusqu'à 5 sources audio à mixer.

RANE ONE || Cuts de précision

Le crossfader du ONE intègre le nouveau fader MAG FOUR, le fader le plus léger et le plus soft jamais utilisé par RANE. Avec les commandes accessibles sur le panneau avant pour le réglage rapide et lent des contours, le réglage interne de la tension, l'inverseur de marche et un nouveau logiciel Serato de contrôle des réglages, les DJs pourront obtenir exactement la sensation dont ils ont besoin pour une performance maximale.

RANE ONE || Boucle dédiée "Dedicated Loop"

Le ONE comporte une section dédiée aux boucles qui permet aux DJs de mettre en boucle des parties d'une piste en appuyant sur un bouton, avec un accès instantané aux commandes Double et Half. Des contrôles de repérage et d'entrée/sortie manuels sont également disponibles pour une liberté totale de contrôle des pistes et des mélanges. Le RANE ONE est le contrôleur ultime pour les DJs, avec une qualité de construction solide et éprouvée et une qualité audio professionnelle de renommée mondiale.

Compatible avec Djay Pro AI et Virtual DJ

Les logiciels djay Pro AI d'Algoriddim pour Mac et iOS ainsi que Virtual DJ sont tous deux compatibles plug-and-play avec le RANE ONE, donnant ainsi aux utilisateurs un accès matériel à deux autres interfaces logicielles DJ de premier choix - quel que soit le logiciel DJ préféré, le RANE ONE est à la hauteur!

Spécifications techniques

Audio numérique

Convertisseurs	Cirrus Logic, 24-bit PCM, 48kHz	
DSP	32-bit, Virgule flottante, Double précision	
Plage dynamique (Gain unitaire, pondéré A)	ADC	113dB
	DAC	113dB
	CD Input vers Analogue Output	110dB
	CD Input vers USB Output	113dB
	USB Input vers Analogue Output	113dB

Entrées

Microphone 1/2 (Combo XLR / ¼" [6.35mm] TRS, Mic/Line commutables)	Gain Analogique Entrée Maximum Gain Trim Tone Control	25dB 110mV Jusqu'à +26dB (unité au centre) 2 bandes
Entrées Aux (paire stéréo RCA)	Entrée Maximum Plage dynamique (pondéré A) Gain Trim Tone Control	4Vrms 114dB Jusqu'à +12dB 2 bandes
Entrées CD/Phono 1/2 (paires stéréo RCA, commutables)	CD Entrée Maximum Gain Trim Tone Control THD+N (20kHz BW @ 1kHz) Phono Courbe RIAA Gain (@ 1kHz) Entrée Maximum (@ 1kHz) Plage dynamique (pondérée A)	Ligne 4Vrms Jusqu'à +12dB 3 bandes, full-cut jusqu'à +10dB 0.004% RIAA +/-0.25dB 31.5dB 106mV 102dB
Sorties		
Sorties Main (XLR)	Gain Trim Sortie Maximum THD+N (20kHz BW @ 1kHz) Fréquence de réponse	Jusqu'à 0dB 8Vrms 0.004% Flat
Sorties Booth (XLR)	Gain Trim Sortie Maximum THD+N (20kHz BW @ 1kHz) Fréquence de réponse	Jusqu'à 0dB 8Vrms 0.004% Flat
Sorties Master (paire stéréo RCA)	Sortie Maximum THD+N (20kHz BW @ 1kHz) Fréquence de réponse	4Vrms 0.004% Flat
Sorties casque (¼" / 6.35mm et ⅛" / 3.5mm TRS)	Tension de sortie maximale Puissance de sortie Plage dynamique (pondérée A)	4Vrms 50mW (50 ohms) 108dB
Général		
Pads	(16) pads rétroéclairés multicolores sensibles à la vitesse (8 par platine, 8 modes chacun)	
Faders	(1) crossfader MAG FOUR à tension réglable avec commandes Contour et Reverse indépendantes (2) faders de canal standard avec commandes Contour et Reverse partagées	
Connecteurs	(2) sorties XLR (Main) (2) sorties XLR (Booth) (1) sortie stéréo paire RCA (Master) (2) entrées XLR / ¼" (6.35mm), TRS (Mic 1–2) (2) sortie stéréo paire RCA (Deck 1–2) (1) entrée stéréo paire RCA (Aux) (1) sortie TRS ¼" (6.35mm) (casque) (1) sortie TRS ⅛" (3.5mm) (casque) (2) ports USB Type-B (1) entrée de câble d'alimentation CEI	
Alimentation	Connexion: Tension: Consommation:	CEI 100–240V, 50/60Hz 50W
Dimensions (L x P x H)	674 x 345 x 124.3mm	
Poids (plateaux compris)	10.68kg	