

Ed Sheeran

PRÄSENTIERT

<sup>TM</sup>  
Sheeran  
L O O P E R S

Made under licence from  
INTIME AUDIO **ITA**

POWERED BY  
**HEADRUSH**

MANUFACTURED BY  
**inMusic**

Swiss Distributor: PEK AG - Badenerstrasse 808 - 8048 Zürich - Phone +41 (0) 43 336 4000 - [www.pek.ch](http://www.pek.ch)

  
Sheeran  
LOOPERS

L O O P E R



**MAKE SOME NOISE.**





LOOPER



DUAL-TRACK  
LOOPER PEDAL

Introducing the Sheeran Looper +

INTRODUCING THE

# SHEERAN LOOPER +



Sheeran Looper + ist ein leistungsstarkes und tragbares Zweispur-Looper-Pedal der nächsten Generation. Looper + verfügt über Ed Sheerans Looper-Workflow, ein stadiontaugliches Aluminium-Druckguss-Pedal und ein intuitives 1,8-Zoll-Farbdisplay mit RGB-LED-Loop-Statusring zur Anzeige des aktuellen Status.

Von Ed und seinem Produktionsteam entwickelt, bietet der Looper + mit Custom DSP powered by HeadRush® eine erstklassige Audioqualität und eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten für den Einsatz auf der Strasse, im Studio oder auf der Bühne! Der Looper + ist der perfekte Kompaktlooper für Einsteiger oder professionelle Musiker, die ihr bestehendes Pedalboard mit einem intuitiven neuen Looper-Pedal aufwerten wollen.

  
Sheeran  
LOOPERS



L O O P E R



DUAL-TRACK  
LOOPER PEDAL

Introducing the Sheeran Looper +

  
Sheeran  
L O O P E R S

## Zwei Pedale, unbegrenzte Möglichkeiten

Looper + ist mit genau denselben hochwertigen Druckgusspedalen ausgestattet, die auch in Eds Stadion-Looper zu finden sind. Diese Pedale sind präzise konstruiert, mit optimalen Abmessungen und Federdruck, um durchgehend einfach bedienbar zu sein, damit du dich ganz auf deine Looping-Performance konzentrieren kannst.

Diese ultra-robusten Pedale kontrollieren die Track-Aufnahme, Overdub, Wiedergabe und den Stop-Status deiner Loops und verfügen über eine Hold-Funktion, mit der du deine Loops einfach rückgängig machen/redo und löschen kannst. Du kannst auch einen optionalen externen Einzel- oder Doppelfussschalter und/oder MIDI-Controller an Looper + anschließen, um zuweisbare Funktionen wie Soloing und Stummschaltung von Spuren, Reverse- und 1/2-Speed-Wiedergabe sowie das Ein- und Ausblenden von Loops zu steuern.

## Einfaches Speichern und Laden von Loops

Erfasse, speichere und teile Inspirationen, wenn sie entstehen. Mit dem Sheeran Looper + kannst du bis zu 128 Loops mit einer Gesamtspeicherzeit von über 3 Stunden auf dem Gerät sichern. Wenn der Looper + an einen Mac oder PC angeschlossen ist, erscheint er als Plug & Play-USB-Speichergerät und macht es einfach, Loops per Drag & Drop zu übertragen, ohne zusätzliche Software installieren zu müssen. Es war noch nie so einfach, Loops mit der Welt zu teilen.

## Über 6 Stunden batteriebetriebenes Looping für unterwegs

Nimm deine Looping-Fähigkeiten mit auf die Strasse! Looper + kann für mehr als 6 Stunden mit einem einzigen Set von vier AA-Batterien betrieben werden - perfekt für Gigging und Street Performance. Alternativ kannst du Looper + auch an ein standardmäßiges 9V 500mA (center-negative) Pedalboard-Netzteil anschließen und ihn in dein Pedalboard integrieren. Du kannst Looper + sogar direkt über den USB-Anschluss mit Strom versorgen, um Loops einfach mit einem Mac oder PC zu übertragen.

## Bestens verbunden

Looper + verfügt über einen kombinierten XLR- und 1/4-Zoll-Mono-Eingang für den Anschluss eines dynamischen Standardmikrofons für Gesang, ein Paar 1/4-Zoll-Stereo-Eingänge für den Anschluss eines Instruments wie Gitarre oder Keyboard, ein Paar zuweisbare 1/4-Zoll-Stereo-Ausgänge, einen 1/8-Zoll-MIDI-Eingang (mit beiliegendem 5-Pin-Adapter) für externe MIDI-Synchronisation und Funktionssteuerung, einen externen 1/4-Zoll-Eingang für einen oder zwei Fussschalter sowie einen USB-Anschluss für die Aufnahme und Übertragung von Loops und MIDI-Synchronisation auf einen Mac/PC.



L O O P E R



DUAL-TRACK  
LOOPER PEDAL

Introducing the Sheeran Looper +

### Aufnahmen und Streamen über USB

Looper + macht es einfach, ein grösseres Publikum mit deinen Kreationen und Performances zu erreichen. Wenn er an einen Mac oder PC angeschlossen ist, funktioniert Looper + einfach als 2-in / 2-out USB-Audio-Interface, so dass es einfach ist, mit deiner Lieblings-DAW aufzunehmen oder Live-Streams einzurichten und für die Öffentlichkeit zu spielen.

### Verschiedene Looper-Modi für viel Flexibilität

Looper + bietet intuitives Looping mit vier verschiedenen Looper-Modi, um den idealen Looping-Workflow zu gewährleisten.

Single Mode: 1 Spur mit unbegrenzten Layern zum Erstellen von einfachen und leistungsstarken Loops, wie Ed sie in seiner Live-Show-Karriere entwickelt hat

Multi Mode: 2 Spuren mit einer globalen Loop-Länge zum Aufbau von Spuren, genau wie Eds Stadium Stage Looper Workflow

Sync-Modus: 2 Tracks mit unterschiedlicher Länge, die automatisch miteinander synchronisiert werden

Song-Modus: 2 Spuren mit gleicher oder unterschiedlicher Länge, die als unabhängige Songabschnitte fungieren (z. B. Strophe, Refrain usw.)



  
Sheeran  
L O O P E R S



LOOPER



DUAL-TRACK  
LOOPER PEDAL



SHEERAN  
LOOPER™  
WORKFLOW



HP DIE-CAST  
ALLOY  
PEDALS



RGB LED  
LOOP  
RING



1.8" COLOR  
TFT LCD  
DISPLAY

  
**Sheeran**  
LOOPERS

EIGENSCHAFTEN

# EIGENSCHAFTEN



## Entworfen von Ed Sheeran und seinem Produktionsteam

- Intuitiver Sheeran Looper™ für ein- und zweispuriges Arbeiten.
- Verfügt über 4 Looper-Modi: Single, Multi, Sync und Song

## Professionelle Hardware

- Äusserst robuste Pedale aus Aluminiumdruckguss, wie sie auch in Eds Stadium Stage Looper verwendet werden
- Vollfarbiges 1,8"-Display, LED-Ring für den Loop-Status und LED-Monitoring der Ein- und Ausgänge
- Custom DSP powered by HeadRush
- Professionelles 32-Bit-Audio
- Undo/Redo, Solo, Fade, Reverse, 1/2 Speed, Solo und Mute Performance-Funktionen

## Instrumente und Mikrofone anschliessen

- Stereo 1/4" (6,35mm) Eingänge für den Anschluss von Gitarren, Bässen, Keyboards oder anderen Instrumenten
- Combo XLR + 1/4" (6,35mm) Eingang für den Anschluss eines dynamischen Mikrofons
- Stereo 1/4" (6,35mm) Ausgänge können im Stereo-, Mono- oder Split-Modus betrieben werden



LOOPER



DUAL-TRACK  
LOOPER PEDAL



SINGLE & DUAL  
TRACK LOOPER  
MODES



MICROPHONE  
& INSTRUMENT  
INPUTS



USB AUDIO  
& EASY FILE  
TRANSFER



OPTIONAL  
BATTERY  
POWER

  
**Sheeran**  
LOOPERS

EIGENSCHAFTEN

# EIGENSCHAFTEN



## Externe Geräte einbinden

- Externer 1/4" (6,35 mm) Fußschaltereingang für den Anschluss zusätzlicher Fußschalter
- 1/8" (3,5 mm) MIDI-Eingang für externe Synchronisation und MIDI-Funktionssteuerung

## Batterie- und Netzbetrieb

- Stromversorgung über Standard-9V-Netzteil, USB oder (4) AA-Batterien für Strasse- oder Bühnen-Performance
- Über 6 Stunden Batterielaufzeit bei normalem Gebrauch; (4) AA-Batterien enthalten

## Aufnahme und Speicher

- Speicherung von bis zu 128 Loops mit über 3 Stunden Audio auf dem internen Speicher; Import/Export
- Aufnahme einer Performance auf Mac/PC über das integrierte USB-Audio-Interface









L O O P E R



DUAL-TRACK  
LOOPER PEDAL

Technische Spezifikationen

## Technische Spezifikationen

Display	1.8" color LCD display
Housing	Matte black powder coated steel chassis
Pedals	(2) die-cast aluminum pedals with titanium grey satin finish
Controls	360° navigation wheel with push-to-enter and hold function with RGB LED ring indicator Instrument input gain control knob with real-time LED input level meter Microphone input gain control knob with real-time LED input level meter Main volume control knob with real-time LED output level meter

## Rear Panel I/O

I/O	Combo XLR+1/4" (6.35 mm) balanced input (mono) (2) 1/4" (6.35 mm) balanced inputs (stereo pair) 1/4" (6.35 mm) single or dual footswitch input (TS or TRS) (2) 1/4" (6.35 mm) balanced outputs (stereo pair) 1/8" (3.5 mm) MIDI Input (5-Pin to 1/8" adapter included) USB Type-B port Power adapter input with power switch and cable restraint
-----	--

## Power Specifications

DC Power Input	9V DC, 3.42A, Center-Positive (adapter included)
USB Power Input	Yes (for easy loop transfer)
Battery Power Type	4 x AA (Alkaline) (Included)
Est. Battery Life	Over 6 Hours (may vary based on conditions of use/battery brand)

  
**Sheeran**  
L O O P E R S



L O O P E R



DUAL-TRACK  
LOOPER PEDAL

Technische Spezifikationen

## Spezifikationen Looping

Looping Modes	4 (Single, Multi, Song, Sync)
Looping Functions	Record, Overdub, Play, Stop, Undo/Redo, Clear Track, Clear All, Reverse, 1/2 Speed, Fade In/Out, Solo, Mute
Max # of Looper Tracks	2
Max Loop Length	1.5 Hours
Max Overdub Layers Per Loop	Unlimited Layers
Max Overdub Time Per Loop	30 Minutes
Loop File Storage Format	.WAV (32-Bit PCM, 44.1 kHz)
Max # of Stored Loops	128
Onboard Storage Time	Over 3 Hours
Onboard Storage Space	4.1GB

## Audio Processing Specifications

Processor Type	Custom single-core HeadRush DSP
System Audio Bit Rate	32-Bit PCM
System Audio Sample Depth	44.1 kHz
A/D D/A Conversion	24-Bit

## Other Features and Functionality

External Pedal Assignment	Yes (for Single or Dual Footswitch)
USB Transfer Mode	Yes
USB Audio Interface Mode	Yes
Control from External MIDI Devices	Yes
MIDI Clock Sync	Receive
Audio Routing Customization	Stereo, Mono or Split (Loop/Dry) →

  
Sheeran  
L O O P E R S



L O O P E R



DUAL-TRACK  
LOOPER PEDAL

Technische Spezifikationen

## Spezifikationen USB Recording

Bit Rate	24-Bit
Available Sample Depths	44.1 kHz
Input Channels	2
Output Channels	2

## USB Loop Import Specifications

Supported File Types	Stereo .WAV
Supported Bit Rates	16-bit PCM, 24-bit PCM, 32-bit PCM, or 32-Bit Float
Supported Sample Rates:	44.1 kHz

## Dimensions and Weight

Pedal Dimensions (WxDxH)	216.4 x 158.5 x 76.2 mm
Pedal Weight	1.7 kg
Box Dimensions (WxDxH)	304.8 x 234.7 x 155.5 mm
Box Weight	2.5 kg

## Order Information

Art.No.:	34SHEERANLOOP+
----------	----------------

  
**Sheeran**  
L O O P E R S